

biochem.com.br | bio-circle.de

bio-chem[®]
CLEANTEC

Melhores soluções para **Indústria Moveleira!**

Diga adeus aos solventes tóxicos e inflamáveis, por soluções seguras eficientes e sustentáveis!

**MAKING
GREEN
WORK.**

📞 11 98954-6988 | tel.: 11 2391-1818
atendimento@biochem.com.br

@biochembr




SISTEMA MOBILATECT

Melhor acabamento na colagem de borda

Sistema MobilaTECT da Bio-Chem, é uma solução integrada e inovadora para máquinas coladeiras de fita de borda, desenvolvida para otimizar o processo de colagem e elevar o padrão de acabamento final.

Com o líquido Clean.Edge, você substitui os três solventes tradicionalmente utilizados na coladeira, por uma única solução base de água e de alta performance.

MAIOR EFICIÊNCIA E ECONOMIA COM O FORNECIMENTO INTELIGENTE E CENTRALIZADO DO LÍQUIDO!



- ✓ Menor consumo do líquido, cerca de 50% de redução em volume;
- ✓ Menor índice de rebarbas – Clean.Edge limpa as fresas e os raspadores, aumentando a precisão no corte;
- ✓ Uma central abastecedora pode fornecer o Clean.Edge para todos os pulverizadores; com isto, ganha-se tempo na recarga, substituindo as pequenas embalagens;
- ✓ Clean.Edge não mancha peças escuras, eliminando as “sombras” deixadas pelos solventes convencionais;
- ✓ Produto não inflamável, não perigoso e sem emissão de VOC;
- ✓ Clean.Edge melhora o processo de colagem; com bordas mais limpas, sem resíduos de cola, reduz-se significativamente o processo posterior de limpeza das peças. Ganha-se tempo e elimina-se o retrabalho;
- ✓ Clean.Edge é produzido no Brasil com os ingredientes de nossa matriz na Alemanha.


EXCLUSIVO BICO PULVERIZADOR, QUE GARANTE MELHOR APLICAÇÃO DO LÍQUIDO, COM MAIOR ECONOMIA!



Bico pulverizador



Regulador de Pressão





LÍQUIDO CLEAN.EDGE

Ação 3em1

Líquido Clean.Edge é a solução ideal para a indústria moveleira, livre de solventes, previne a adesão de excessos de cola no processo de colagem da fita de borda nos painéis de MDP e MDF. As Fitas de Bordas serão coladas com precisão, sem resíduos de cola e sem necessidade de retrabalho.

- 1. Agente Antiaderente** - Previne a adesão de resíduos de cola no painel;
- 2. Antiestático** - Encapsula os resíduos de cola ao mesmo tempo que elimina a eletricidade estática da fita de borda;
- 3. Agente de Limpeza** - Remove os resíduos de cola; os raspadores terão uma maior precisão e terá sua manutenção de limpeza prolongada.

Descrição	Volume	Códigos
Embalagem	20 L	Q02004
	60 L	Q06004
	200 L	Q20004
	1000 L	Q10004



Líquido **CLEAN.EDGE** funciona tanto para colas **PU, EVA, PO e CoPA!**

BIO-CHEM PRIMOX PLUS

O agente de limpeza Bio-Chem Primox Plus remove até mesmo a sujeira mais difícil. Desta forma, etiquetas, cola e oleosidades de processos podem ser removidos da chapa de madeira. Produto biodegradável e não inflamável substitui com vantagens os solventes convencionais.

As superfícies da MDF, MDP, vidro, metal, superfícies pintadas e polidas, são limpas sem riscos e manchas. Como não deixa resíduo, a chapa de madeira pode ser pintada, revestida, etiquetada e/ou colada.

Com formulação à base de água, isento de rotulagem de risco e não classificado como produto perigoso, o Bio-Chem Primox Plus garante mais segurança no manuseio e facilidade no transporte e armazenamento.

Tudo isso sem abrir mão da eficiência.

Limpa e remove as seguintes sujidades:

- ✓ Etiquetas;
- ✓ Resíduos de cola;
- ✓ Tintas pigmentadas e resíduos de tinta fresca;
- ✓ Gorduras e óleos;
- ✓ Resinas;
- ✓ Poluição de poeira;
- ✓ Impressões digitais;
- ✓ Resíduos de feltro e lápis.



Descrição	Volume	Códigos
Embalagem	0,5 L	A50057
	5 L	A00557
	20 L	A02057
	60 L	A06057
	200 L	A20057
	1000 L	A20057



PROLAQ L 400

Remoção de tintas e vernizes

Desenvolvido com uma nova e revolucionária tecnologia, este agente de limpeza destaca-se pelo seu alto desempenho, aliado à segurança do operador e redução de potenciais riscos operacionais e ambientais.

O agente Prolaq L 400 remove com facilidade tinta fresca, vernizes à base de solvente ou à base de água, tinta de impressão, sendo a melhor alternativa aos agentes de limpeza convencionais, como Thinner de Limpeza, Acetona ou Acetato de Etila.

Com um rendimento médio superior a 20:1 (20 litros de thinner contra 1 litro de Prolaq).

Com matérias-primas rigorosamente selecionadas, a Bio-Chem CleanTec Soluções Ambientais oferece um agente de limpeza seguro, com baixo teor de VOC, formulação amigável ao usuário e meio ambiente, minimizando o forte odor característico dos solventes e proporcionando um ambiente de trabalho mais saudável e seguro.


O Prolaq L 400 não é inflamável, não perigoso e o seu transporte não é regulamentado. Não necessita de instalações para exaustão de vapores tóxicos.

Reduz o prêmio do seguro fabril em função de sua segurança e eliminação de produtos inflamáveis. O Prolaq L 400 pode ser adaptado em máquinas de limpeza automática.

Sistema Prolaq oferece uma solução perfeita e sustentável para qualquer aplicação de limpeza no processo de pinturas.

- ✓ Biodegradável e não inflamável;
- ✓ Baixo resíduo;
- ✓ Produto pronto para uso;
- ✓ Sem exigência de Classificação de CLP;
- ✓ Produto seguro, não regulamentado para transporte;
- ✓ Baixo nível de VOC;
- ✓ Para aplicações automáticas e manuais;
- ✓ Remove com eficácia os vernizes não secos, tintas offset, tintas de impressão, pistolas de pintura, rolos, sistemas airless e etc.

Descrição	Volume	Códigos
Embalagem	20 kg	A02069
	60 kg	A06069
	200 kg	A20069
	1000 kg	A10069



PROLAQ L US

Remoção de tintas e vernizes por máquina de ultrassom

Prolaq L US é um agente de limpeza desenvolvido especialmente para remover tintas, vernizes e revestimentos resistentes por meio de um processo de limpeza por ultrassom, atuando com precisão em metais como aço inoxidável, aço e alumínio.

Graças à sua fórmula inovadora, o Prolaq L US garante uma limpeza profunda, alcançando até mesmo os menores detalhes de peças complexas. Seja em válvulas, eixos, ganchos ou bombas de tinta, ele remove impurezas com eficiência, sem comprometer o material.

Além do alto desempenho, o Prolaq L US é produzido com matérias-primas renováveis, tornando-se uma escolha mais segura e sustentável para o seu processo de limpeza.

- ✓ Biodegradável e não inflamável;
- ✓ Baixo resíduo;
- ✓ Baixo nível de VOC;
- ✓ Pode ser diluído em água;
- ✓ Sem exigência de Classificação de CLP;
- ✓ Produto seguro, não regulamentado para transporte;
- ✓ Compatível com todos os tipos de materiais não ferrosos.



Descrição	Volume	Códigos
Embalagem	20 kg	A02066
	60 kg	A06066
	200 kg	A20066
	1000 kg	A10066



bio-chem[®]
CLEANTEC

Uma empresa do grupo
Bio-Circle Surface Technology GmbH

☎ +55 11 98954-6988

Tel.: +55 11 2391-1818

atendimento@biochem.com.br

MAKING GREEN WORK.